



Eksploatacinių savybių deklaracija  
Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą

Disbopur 458 PU-AquaSiegel

DIS-458-005657

1. Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas:  
EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4
2. Tipas, partija arba serijos numeris, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą pagal 11 skyrių, 4 pastr.:  
partijos numeris, žr. produkto pakuotę.

3. Gamintojo nustatyta statybos produkto paskirtis arba nustatytos paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**EN 13813**

**Sintetinės dervos išlyginamoji danga, naudojama viduje**

4. Pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktai pagal 11 straipsnį, 5 pastr.:

DISBON GmbH  
Roßdörfer Str. 50  
64372 Ober-Ramstadt

5. Esant reikalui įgaliotojo, kuris įgaliotas užduotims pagal 12 straipsnį, 2 pastr., pavardė ir kontaktai:

nereikšminga

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede

**Sistema 4 (pastatuose)**

**Sistema 4 (naudojama vidaus darbams, kai reikia laikytis reakcijos į gaisrą potvarkių).**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

nereikšminga

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam išduotas Europos techninis liudijimas, atveju:

nereikšminga



9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Savybės	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į gaisrą	$E_n$ Pagal 2010 02 09 komisijos sprendimą 2010/85/EU produktas atitinka degumo <b>klasę E</b> , tyrimas neprivalomas	EN 13813:2002
Koroziją sukeliančių medžiagų išskyrimas	SR	
Vandens pralaidumas	NPD	
Atsparumas nusidėvėjimui	$\leq$ AR 1	
Sukibimas	$\geq$ B1,5	
Atsparumas smūgiams	$\geq$ IR4	
Garso izoliacija	NPD	
Garso sugėrimas	NPD	
Izoliacija	NPD	
Cheminis atsparumas	NPD	
Pavojingos medžiagos	NPD	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Atsakingas už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą yra 4 punkte nurodytas gamintojas.

Gamintojo arba gamintojo vardu pasirašo:

Jürgen Krichbaum, produktų grupės vadovas

Ober-Ramstadt, 2013 07 01

(parašas)



*A. Krichbaum*  
Administratorė  
**Airida Klevinskienė**



CE

DISBON GmbH  
Roßdörfer Str. 50  
64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-442-001266

EN 13813:2002

Sintetinės dervos sluoksnis/ sintetinės dervos danga naudojimui patalpose

EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4

Reakcija į gaisrą	E <sub>fl</sub>
Koroziją sukeliančių medžiagų išskyrimas	SR
Atsparumas nusidėvėjimui	<= AR 1
Sukibimas	>= B1,5
Atsparumas smūgiams	>= IR4



  
Administratorė  
**Airida Klevinskienė**