



Vertimas iš vokiečių kalbos

AmphiSilan Fassadenputz

CE

**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH,
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober Ramštats
11
CAP-15824-005998**

**EN 15824:2009
Tinkas su organiniais rišikliais
Išorės darbams**

Vandens garų pralaidumas μ	V1
Vandens įgertis	W2
Sukimbamasis stipris	$\geq 0,3$ MPa
Ilgalaikiškumas (Atsparumas šalčiui)	Pralaidumo laipsnis pagal EN 1062-3 $\leq 0,5$ kg/(m ² h ^{0,5})
Šiluminis laidumas λ 10, dry	NPD
Reakcija į gaisrą	B-s1, d0
Pavojingos medžiagos	NPD



Vertimas iš vokiečių kalbos

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: CAP-15824-005998

Produkto tipas

Tinkas su organiniais rišikliais

Produkto tipas/ identifikavimo kodas

AmphiSilan Fassadenputz

Identifikavimo numeris- žiūrėti produkto pakuotę

Paskirtis

Išorės tinkas su organiniais rišikliais
sienoms, kolonom, luboms ir pan.

Gamintojas

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Sistemos ir eksploatacinių savybių patvarumo patikrinimas

Sistema 3

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW.)

Identifikacijos Nr. **0432**

atliko bandymą dėl gaisrinės laikysenos pagal sistemą 3 ir išdavė:

Bandymo ataskaitą Nr. 280007920-18-2

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristika	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Vandens garų pralaidumas μ	V 1	EN 15824:2009
Vandens įgertis	W2	EN 15824:2009
Sukimbamasis stipris	$\geq 0,3$ MPa	EN 15824:2009
Ilgalaikiškumas (Atsparumas šalčiui)	Pralaidumo laipsnis pagal EN 1062-3 $\leq 0,5$ kg/(m ² h ^{0,5})	EN 15824:2009
Šiluminis laidumas	NPD	EN 15824:2009
Reakcija į gaisrą	B-s1, d0	EN 15824:2009
Pavojingos medžiagos	NPD	EN 15824:2009

Eksploatacinės produkto savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Atsakingas už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą- šioje deklaracijoje nurodytas gamintojas.

Gamintojas arba gamintojo vardu pasirašo:

Oliver Berg, Leitung PM + Technik FDT

(Vardas ir pareigos)

Ober-Ramstadt, 17.06.2013



(Parašas)

A. Klevinskienė
Administratorė
Airida Klevinskienė