

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: CAP-15824-005997

Produkttyp

Putz mit organischem Bindemittel

Identifikation/Chargennummer

CT-Fassadenputz

Chargennummer - siehe Eimeraufdruck

Verwendungszweck

Putz mit organischem Bindemittel zur Verwendung als Außenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Decken o. ä.

Hersteller

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW.)

Kennummer: 0432

hat die Typprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem o. g. System vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht-Nr.: 230008147-3-2

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	W2	EN 15824:2009
Hafffestigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m ² h ^{0,5})	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824:2009
Brandverhalten	B-s1, d0	EN 15824:2009
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824:2009

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oliver Berg, Leitung PM + Technik FDT
(Name und Funktion)



Unterschrift

Ober-Ramstadt, 17.06.2013

Anlage
Sicherheitsdatenblatt