

Atspausdinta: 2006 07 18

pataisyta: 2006 07 18

### 1. Medžiagos/ gaminio ir firmos pavadinimas

- **Gaminio duomenys**
- **Prekės pavadinimas:** ***Caparol Akkordspachtel fein, mittel, SF ir SF Plus***
- **Paskirtis:** dengimo medžiaga
- **Gamintojas/ tiekėjas:**  
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH  
Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober Ramštatas  
Tel. 06154/71-0, faks., žr., informacijos tarnybos.  
Internetas: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
UAB „Caparol Lietuva“  
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius  
Lietuva  
Internetas: [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt)
- **Informacijos tarnybos:**  
Techninė konsultacija: „Caparol“ klausimais  
Tel. 06154/71-1710, faks. 06154/71-1351  
[tech-auskunft@caparol.de](mailto:tech-auskunft@caparol.de)
- **Skubi informacija:** 0049/(0)6154/71-202  
Lietuvoje: tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283

### 2. Galimi pavojai

- **Pavojų rūšys:** nėra.
- **Ypatingi nurodymai dėl pavojingumo žmogui ir aplinkai:**  
Remiantis paskutinės redakcijos „Bendrosios klasifikacijos direktyvos ES ruošiniams“ apskaičiavimo metodu, produkto ženklinti nebūtina.

### 3. Sudėtis/ sudėtinės dalys

- **Cheminė charakteristika**
- **Aprašymas:** vandeniui skiedžiamas dispersinis glaistas, kurį sudaro mineraliniai užpildai, sintetinės dervos dispersija ir vanduo.
- **Pavojingos sudėtinės medžiagos:** nėra

### 4. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Patekus ant odos:**  
Suteptus bei sušlapusius drabužius nedelsiant nusivilkti.  
Sudrėkusią odą kruopščiai nuplauti vandeniu ir muilu arba specialiąja valymo priemone. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių.
- **Patekus į akis:**  
Akis, patempus vokus, ilgai plauti švariu, tekančiu vandeniu. Jei nusiskundimai nepraeina, kreiptis į gydytoją.
- **Prarijus:**  
Nedelsiant kviešti gydytoją! Nukentėjusiojo netrikdyti. Nesukelti vėmimo!

### 5. Priešgaisrinės priemonės

- **Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:**

Atspausdinta: 2006 07 18

pataisyta: 2006 07 18

Putos (atsparios alkoholiui), anglies dioksidas, milteliai, išpurkštas vanduo.

Gesinimo vandens neišpilti į kanalizaciją arba vandens telkinius.

- **Saugumo sumetimais netinkamos priemonės:** stipri vandens srovė.

- **Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios preparato degimo metu:**

Degant susidaro tiršti juodi dūmai. Įkvėpus pavojingų skilimo produktų, gali stipriai sutrikti sveikata.

- **Apsaugos priemonės gesinant gaisrą:**

Kilus gaisrui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Uždarytus indus, esančius netoli gaisro židinio, aušinti vandeniui.

- **Kiti duomenys:**

Vandeninis skystas produktas yra nedegus, kol jame yra vandens.

## 6. Avarių likvidavimo priemonės

- **Darbuotojų apsaugos priemonės:**

Laikytis saugos taisyklių (žr. 7 ir 8 sk.).

- **Aplinkos apsaugos priemonės:**

Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją. Užteršus upes, ežerus arba nuotekų kanalizaciją, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.

- **Valymo ir surinkimo būdai:**

Ant išsiliejusio produkto užpilti nedegios, skysčius sugeriamosios medžiagos (pvz., smėlio, žemės, kizelgūro, vermikulito), susemti į specialius indus ir sutvarkyti pagal vietinius potvarkius. Patartina valyti valymo priemonėmis ir nenaudoti tirpiklių.

## 7. Naudojimas ir sandėliavimas

- **Naudojimas**

Dengiant ir padengus gerai vėdinti patalpas.

- **Nurodymai, kaip saugiai dirbti:**

Tinkamai naudojant, nereikia jokių ypatingų priemonių.

- **Nurodymai, kaip išvengti gaisro ir sprogo:** produktas yra nedegus.

- **Laikymas:**

- **Reikalavimai sandėliams ir indams:**

Netuštinti pakuočių su slėgiu, nenaudoti slėgio indų.

Atidarytas pakuotes gerai uždaryti ir laikyti stačiai, kad neišsipiltų.

- **Sandėliavimas su kitomis medžiagomis:**

Laikyti atokiai nuo stiprių rūgščių ir šarminių medžiagų, taip pat oksidatorių.

- **Kitos laikymo sąlygos:**

Visada laikyti gamintojo pakuotėse. Laikytis nuorodų ant etiketės.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Saugoti nuo šalčio.

**Sandėlių klasė:**

**Klasifikacija pagal įmonės saugos įstatymą: -**

## 8. Preparato poveikio prevencija

- **Preparato poveikio ribojimas ir darbuotojų saugos priemonės**

Produkte nėra pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribinės koncentracijų vertės darbo aplinkos ore.

- **Papildomi nurodymai:**

Atspausdinta: 2006 07 18

pataisyta: 2006 07 18

Kaip pagrindas buvo paimti sąrašai galioję parengiant.

- **Darbuotojų saugos priemonės:**
- **Kvėpavimo takų apsauga:** tik purškiant, kai ventiliacija nepakankama.
- **Rankų apsauga:** apsauginis rankų kremas.
- **Akių apsauga:** nuo tiškalų apsauginiai akiniai.

## 9. Fizikinės ir cheminės savybės

- **Agregatinė būseną:** tirštai skysta
- **Spalva:** natūraliai balta
- **Kvapąs:** būdingas
- **Būvio kaita**
- Lydimosi taškas:** nenaudojama
- Virimo taškas:** 100°C
- **Pliūpsnio temperatūra:** nenaudojama
- **Užsilepsnojimas:** produktas pats savaime neužsidega
- **Sprogimo pavojus:** produktas yra nesproguš
- **Tankis, esant 20°C:** apie 1,8 g/cm<sup>3</sup>
- **Tirpumas, maišymasis su vandeniu:** skiedžiama vandeniu
- **pH rodiklis, esant 20°C:** apie 8-8,5
- **Klampa:** tirštai skysta

## 10. Stabilumas ir reaktyvumas

- **Terminis skilimas, vengtinąs sąlygos:**  
Laikantis rekomenduojamų nurodymų, kaip gaminių laikyti ir naudoti, gaminys išlieka stabilus (žr. 7 skyrių).
- **Pavojingi skilimo produktai:**  
Esant aukštai temperatūrai, gali atsirasti pavojingų skilimo produktų: anglies dioksido, anglies monoksido, dūmų.

## 11. Toksikologinė informacija

Produktas nėra ištirtas, bet suklasifikuotas pagal pavojingų medžiagų įstatymo apskaičiavimo metodą. Laikantis darbo higienos reikalavimų ir saugos taisyklių, produktas nesukelia sveikatai pavojingo poveikio.

## 12. Ekologinė informacija

Nėra duomenų apie ruošinį. Neišpilti į kanalizaciją, atvirus vandens telkinius, gruntą.

## 13. Atliekų tvarkymas

- **Produktas:**  
Skysto produkto negalima sutvarkyti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
- Patarimas:**  
Sudžiūvę medžiagos likučiai sutvarkomi kaip statybinės atliekos, sukietėję seni dažai – kaip buitinės atliekos.
- **Europos atlieku katalogas:**  
08 04 10 Klįjai ir sandarinimo medžiagos, išskyrus tas, kurios išvardytos 08 04 09.

Atspausdinta: 2006 07 18

pataisyta: 2006 07 18

- **Neišvalytos pakuotės:**  
Perdirbti atiduodamos tik tuščios pakuotės. Nesukietėję likučiai sutvarkomi kaip produktas.

#### 14. Transportas

- **Sausumos transportas ADR/ RID ir GGVS/ GGVE (už šalies ribų/šalies viduje):**
- **ADR/ RID - GGVS/ E klasė: -**
- **Krovinio pavadinimas:**
- **Speciali instrukcija: -**
- **Jūrų transportas IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee klasė: -**
- **Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA klasė: -**

#### 15. Teisinė reglamentacija ir informacija, nurodyta preparato pakuotės etiketėje

- **Apibūdinimas pagal ES direktyvas:**  
Produkto nereikia klasifikuoti ir ženklinti pagal ES direktyvas, pavojingų medžiagų įstatymą.
- **S frazės:**  
Saugoti nuo vaikų.  
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.  
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
- **Vietinė reglamentacija:** produkto kodas (dažai, emaliai): M-DF02
- **Klasifikacija pagal degių skysčių įstatymą (VbF Nuo 2003 01 01 nebegalioja):** netaikoma.
- **Klasifikacija pagal įmonės saugos įstatymą: -**
- **Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė:** WGK1 (VwVwS): mažai kenksminga vandens ekosistemoms.
- **Kiti potvarkiai, apribojimai ir draudimai**  
Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 500, 2.29 sk. „Dengimo medžiagų dengimas“.

#### 16. Kiti duomenys

Šie saugos duomenys atitinka firmos dabartinį žinių lygį ir nacionalinius bei ES įstatymus. Vartotojo darbo sąlygos yra tokios individualios, kad negalima joms pritaikyti nei mūsų žinių, nei kontrolės. Gaminys be raštiško sutikimo negali būti naudojamas kitam tikslui nei nurodyta 1 skyriuje. Vartotojas atsako, kad būtų laikomasi visų reikalingų įstatyminių aktų.

Šie saugos duomenys pateikia nurodymus, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis, naudojant gaminį, bet neužtikrina jo savybių.

Pakeisti 2006 01 13 saugos duomenys.  
Pakeisti punktai: 1 ir 15.