

Saugos duomenys
pagal 1907/2006/ EB 31 straipsnį

Atspausdinta: 2008 11 05

Pataisyta: 2008 03 25

1. Medžiagos/ gaminio ir firmos pavadinimas

- **Gaminio duomenys**
- **Prekės pavadinimas:** **Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114 Flüssigkomponente (skystas komponentas)**
- **Paskirtis/ paruošimas:** klijavimo ir sandarinimo masė
- **Gamintojas/ tiekėjas:**
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober Ramštatas
Tel. 06154/71-0, faks., žr., informacijos tarnybos.
Internetas: www.caparol.de
UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius
Lietuva
Internetas: www.caparol.lt
- **Informacijos tarnybos:**
Techninė konsultacija: „Capatect“ klausimais
Tel. 06154/71-1710, faks. 06154/71-1351
- **Skubi informacija:** 0049/(0)6154/71-202
Lietuvoje: tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283

2. Galimi pavojai

- **Pavojingumo simboliai** nėra
- **Ypatingi nurodymai dėl pavojingumo žmogui ir aplinkai:**
Remiantis paskutinės redakcijos „Bendrosios klasifikacijos direktyvos ES ruošiniams“ apskaičiavimo metodu, produkto ženklinti nebūtina.

3. Sudėtis/ sudėtinės dalys

- **Cheminė charakteristika**
- **Aprašymas:** bitumo emulsija
- **Pavojingos sudėtinės medžiagos:** nėra

4. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Patekus ant odos:** suteptus bei sušlapusius drabužius nedelsiant nusivilkti. Sudrėkusią odą kruopščiai nuplauti vandeniu ir muilu arba specialiaja valymo priemone. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių.
- **Patekus į akis:** akis, patempus vokus, ilgai plauti švariu, tekančiu vandeniu. Nepraėjus simptomams, kreiptis į gydytoją.
- **Prarijus:** prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nukentėjusiojo netrikdyti. Neskatinti vėmimo!

5. Priešgaisrinės priemonės

- **Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:** putos (atsparios alkoholiui), anglies dioksidas, milteliai, išpurkštas vanduo. Gesinimo vandens neišpilti į kanalizaciją arba vandens telkinius.
- **Saugumo sumetimais netinkamos priemonės:** stipri vandens srovė.
- **Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios preparato degimo metu:** degant susidaro tiršti juodi dūmai. Įkvėpus pavojingų skilimo produktų, gali stipriai sutrikti sveikata.
- **Apsaugos priemonės gesinant gaisrą:** kilus gaisrui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos

Saugos duomenys

pagal 1907/2006/ EB 31 straipsnį

Atspausdinta: 2008 11 05

Pataisyta: 2008 03 25

priemonės. Uždarytus indus, esančius netoli gaisro židinio, aušinti vandeniu.

- **Kiti duomenys:** vandeninis skystas produktas yra nedegus, kol jame yra vandens.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

- **Darbuotojų apsaugos priemonės:** laikytis saugos taisyklių (žr. 7 ir 8 punktus). Vengti patekimo ant odos, į akis.
- **Aplinkos apsaugos priemonės:** saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją. Užteršus upes, ežerus arba nuotekų kanalizaciją, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.
- **Valymo ir surinkimo būdai:** ant išsiliejusio produkto užpilti nedegios sugeriamosios medžiagos (pvz., smėlio, žemės, kizelgūro, vermikulito), susemti į specialius indus ir sutvarkyti pagal vietinius potvarkius. Patartina valyti valymo priemonėmis ir nenaudoti tirpiklių.

7. Naudojimas ir sandėliavimas

- **Naudojimas:** dirbant ir po darbo pasirūpinti geru patalpų vėdinimu.
- **Nurodymai, kaip saugiai dirbti:** vengti patekimo į akis ir ant odos.
- **Nurodymai, kaip išvengti gaisro ir sprogo:** produktas yra nedegus, jokių ypatingų priemonių.
- **Laikymas:**
- **Reikalavimai sandėliams ir indams**
Netuštinti pakuočių su slėgiu, nenaudoti slėgio indų.
Atidarytas pakuotes gerai uždaryti ir laikyti stačiai, kad neišsipiltų.
- **Sandėliavimas su kitomis medžiagomis:**
Laikyti atokiai nuo stiprių rūgščių ir šarminių medžiagų, taip pat oksidatorių.
- **Kitos laikymo sąlygos:**
Visada laikyti gamintojo pakuotėse. Laikytis nuorodų ant etiketės.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
Saugoti nuo šalčio.
- **Sandėlių klasė:**
- **Klasifikavimas pagal įmonės saugos įstatymą: -**

8. Preparato poveikio prevencija

- **Preparato poveikio ribojimas ir darbuotojų saugos priemonės:** nėra.
- **Papildomi nurodymai:** kaip pagrindas buvo paimti sąrašai galioję parengiant.
- **Darbuotojų saugos priemonės**
- **Bendros apsaugos ir sveikatos priemonės:**
neįkvėpti dujų / garų / aerosolių.
Suteptus drabužius tuoj pat nusivilkti.
Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos.
Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų, pašarų.
Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Sloguojant nedirbti.
Darant pertrauką darbo metu, baigus darbus nusiplauti rankas.
- **Kvėpavimo takų apsauga:** kai nepakankamas vėdinimas.
BG atmena: laikytis išbandytų kvėpavimo takų apsaugos priemonių sąrašo (BGR 693, lig šiol ZH 1/606).
- **Rankų apsauga:** : apsaugines pirštines iš nitrilo, kurių storis ne mažesnis kaip 0,4 mm, pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis- ilgesnis nei 480 min. Pirštines turi atitikti ES direktyvų specifikaciją 89/686/EWG ir EN 374 normas, pvz. KCL Camatril, artikulo Nr. 730 arba panašūs

Saugos duomenys

pagal 1907/2006/ EB 31 straipsnį

Atspausdinta: 2008 11 05

Pataisyta: 2008 03 25

produktai. Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis paskaičiuotas remiantis laboratoriniais KCL tyrimais pagal EN 374, ir būdingas tik šiam KCL artikului.

Ši informacija skirta tik pristatomam produktui, naudojant jį pagal paskirtį.

Laikytis profesinės sąjungos atmenos 195 (lig šiol ZH 1/706) „Apsauginių pirštinių naudojimas“.

- **Akių apsauga:** nuo tiškalų apsauginiai akiniai.
- **Kūnui apsaugoti:** dėvėti uždarus darbo drabužius.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

- **Agregatinė būseną:** tiršta
- **Spalva:** tamsiai ruda
- **Kvapą:** būdingas
- **Būvio kaita**

Lydimosi taškas: nenustatyta

Virimo taškas: 100°C

- **Pliūpsnio temperatūra:** netaikoma
- **Užsiliepsnojimas:** produktas savaime neužsidega
- **Sprogimo pavojus:** produktas nesprogus
- **Tankis, esant 20°C:** apie 1 g/cm³
- **Tirpumas, maišymasis su vandeniu:** visiškai susimaišo
- **pH rodiklis, esant 20°C:** apie 9
- **Klumpumas:**
dinaminis esant 20 ° C temperatūrai: apie 15000 mPas

10. Stabilumas ir reaktyvumas

- **Terminis skilimas, vengtiną sąlygą:** tinkamai naudojant, produktas neskyļa (žr. 7 punktą).
- **Pavojingi skilimo produktai:** esant aukštai temperatūrai, gali atsirasti pavojingų skilimo produktų: anglies dioksido, anglies monoksido, dūmų.

11. Toksikologinė informacija

Produktas nėra ištirtas, bet suklasifikuotas pagal pavojingų medžiagų įstatymo apskaičiavimo metodą. Laikantis darbo higienos reikalavimų ir saugos taisyklių, produktas nesukelia sveikatai pavojingo poveikio.

- **Ūmus toksiškumas**
- **Pirminis dirginantis poveikis:**
- **Odai:** gali dirginti odą.
- **Akims:** gali dirginti akis.
- **Jautrinimas:** nežinomas jautrinantis poveikis

12. Ekologinė informacija

Nėra duomenų apie ruošinį. Neišpilti į kanalizaciją, atvirus vandens telkinius, gruntą.

13. Atliekų tvarkymas

- **Produktas:** skysto produkto netvarkyti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišpilti į kanalizaciją, atvirus vandens telkinius, gruntą.
- **Patarimas:** medžiagai su miltelių komponentu leisti sukietėti (EAK 17 03 02)
- **Europos atliekų katalogas:**
08 04 10 klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09,

Saugos duomenys
pagal 1907/2006/ EB 31 straipsnį

Atspausdinta: 2008 11 05

Pataisyta: 2008 03 25

17 03 02 Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01.

- **Neišvalytos pakuotės:**

Perdirbti atiduodamos tik tuščios pakuotės. Nesukietėję likučiai sutvarkomi kaip produktas.

14. Transportas

- **Sausumos transportas ADR/ RID ir GGVS/ GGVE (už šalies ribų/šalies viduje):**
- **ADR/ RID - GGVS/ E klasė: -**
- **Krovinio pavadinimas:**
- **Speciali instrukcija: -**
- **Jūrų transportas IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee klasė: -**
- **Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA klasė: -**

15. Teisinė reglamentacija ir informacija, nurodyta preparato pakuotės etiketėje

- **Apibūdinimas pagal ES direktyvas:**

Produkto nereikia klasifikuoti ir ženklini pagal ES direktyvas, pavojingų medžiagų įstatymą.

- **S frazės:**

Saugoti nuo vaikų.

Patekus į akis, ant odos nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu.

Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę.

- **Vietinė reglamentacija:**

Komponentas A Giscode BBP10

Komponentas B Giscode ZP1

(išsamesnė informacija www.wingis-online.de)

- **Klasifikacija pagal įmonių saugumo potvarkį: -**

- **Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė: WGK1 (VwVwS):** mažai kenksminga vandens ekosistemoms.

- **Kiti potvarkiai, apribojimai ir draudimai**

Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 500, 2.29 sk. „Dengimo medžiagų dengimas“.

Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 190 „Kvėpavimo takų apsaugos priemonių naudojimas“.

Profesinės sąjungos taisyklės - PST 192 „Akių, veido apsaugos priemonių naudojimas“.

Profesinės sąjungos atmena: Apsauginių pirštinių naudojimas (BGR 195 (iki šiol: ZH 1/706)

Profesinės sąjungos atmena: A 023 rankų ir odos apsauga.

16. Kiti duomenys

Šie saugos duomenys atitinka firmos dabartinį žinių lygį ir nacionalinius bei ES įstatymus. Vartotojo darbo sąlygos yra tokios individualios, kad negalima joms pritaikyti nei mūsų žinių, nei kontrolės. Gaminys be raštiško sutikimo negali būti naudojamas kitam tikslui nei nurodyta 1 skyriuje. Vartotojas atsako, kad būtų laikomasi visų reikalingų įstatyminių aktų.

Šie saugos duomenys pateikia nurodymus, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis, naudojant gaminį, bet neužtikrina jo savybių.

Pakeisti 2003 09 25 saugos duomenys.

Pakeistas 1, 5, 6-9, 13 ir 15 punktai.